BRACCI E DISPOSITIVI S.R.L.

SCHEDA TECNICA

BAT + APLM



SPECIFICHE TECNICHE

Codice Prodotto	BAT + APLM
Materiale	Lega di alluminio
Colore	Colore bianco medicale RAL9010
N° Snodi	2 snodi di articolazione
Peso	8 Kg
Compatibilità	Testa fotografica con vite standard
Certificazione	Dispositivo medico classe 1 -CE- BD/RDM 2203358

DESCRIZIONE PRODOTTO

Supporto professionale a **due sezioni** con **due snodi** ad alta precisione, progettato per il posizionamento dinamico di dispositivi ottici. La struttura, rifinita in elegante **RAL 9010**, offre una **lunghezza dei componenti personalizzabile**, permettendo di adattare il raggio d'azione a ogni specifica esigenza operativa.

Il sistema è completato da un'**applicazione a parete**, garantendo un'installazione sicura e stabile. È la soluzione ideale per contesti medicali o industriali che richiedono massima flessibilità, stabilità millimetrica e un design pulito e funzionale.

GARANZIA PRODOTTO: 2 ANNI

B&D BRACCI E DISPOSITIVI S.r.l.

Via Del Lavoron°7 -20874 Busnago (MB)

Tel 039.6095150 - info@b-d.it

Bracci e Dispositivi

CODICE PRODOTTO
PRODUCT CODE
DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

BATLP2A3F2PT3-APLM
BRACCIO ARTICOLATO TELECAMERA + APPLICAZIONE PARETE
ARTICULATED CAMERA ARM + WALL APPLICATION

CLIENTE
DENT-R-MED

PRV
ORD
DATA





BATLS2A3F2PT3





MANFROTTO04

MATERIALE NON INCLUSO
MATERIAL NOT INCLUDED


TELECAMERA


CARATTERISTICHE TECNICHE -TECHNICAL CHARACTERISTICS


CODE	QTA	COMPONENTI - COMPONENTS	COLOR RAL
BATLS2A3F2PT3	N°1	BRACCIO ARTICOLATO TELECAMERA	RAL 9010
APLM0001	N°1	APPLICAZIONE PARETE	RAL 9010
MANFROTTO04	N°1	TESTA FOTOGRAFICA FLUIDA	


CAVI INTEGRATI-INTEGRATED CABLES


QTA	TIPOLOGIA CAVI-CABLE TYPES	LUNGHEZZA-LENGTH
1	CAVO HDMI-HDMI 4K	3 METRI
1	CAVO ALIMENTAZIONE 12-24 VOLT BIPOLARE	3 METRI












BRACCI E DISPOSITIVI S.R.L.

SCHEDA TECNICA

BAT + APLP



SPECIFICHE TECNICHE

Codice Prodotto	BAT + APLP
Materiale	Lega di alluminio
Colore	Colore bianco medicale RAL9010
N° Snodi	2 snodi di articolazione
Peso	8 Kg
Compatibilità	Testa fotografica con vite standard
Certificazione	Dispositivo medico classe 1 -CE- BD/RDM 2203358

DESCRIZIONE PRODOTTO

Supporto professionale a **due sezioni** con **due snodi** ad alta precisione, progettato per il posizionamento dinamico di dispositivi ottici. La struttura, rifinita in elegante **RAL 9010**, offre una **lunghezza dei componenti personalizzabile**, permettendo di adattare il raggio d'azione a ogni specifica esigenza operativa.

Il sistema è completato da un'**applicazione a pavimento con una colonna**, garantendo un'installazione sicura e stabile. È la soluzione ideale per contesti medicali o industriali che richiedono massima flessibilità, stabilità millimetrica e un design pulito e funzionale.

GARANZIA PRODOTTO: 2 ANNI

B&D BRACCI E DISPOSITIVI S.r.l.

Via Del Lavoron°7 -20874 Busnago (MB)

Tel 039.6095150 - info@b-d.it

B&D Bracci e Dispositivi

CODICE PRODOTTO
PRODUCT CODE
DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

BATLP2A3F2PT6-APLP
BRACCIO ARTICOLATO TELECAMERA + APPLICAZIONE PAVIMENTO
ARTICULATED CAMERA ARM +FLOOR APPLICATION

CLIENTE
DENT-R-MED

PRV
ORD
DATA






BATLS2A3F2PT3



COL1700



APLP0001



MANFROTTO04

CARATTERISTICHE TECNICHE -TECHNICAL CHARACTERISTICS


CODE	QTA	COMPONENTI - COMPONENTS	COLOR RAL
BATLS2A3F2PT6	N°1	ARTICULATED ARM CAMERA	RAL 9010
APLP0001	N°1	APPLICATION FLOOR + COVER RAL 9010	RAL 9010
MANFROTTO04	N°1	FLUID PHOTO HEAD	


CAVI INTEGRATI-INTEGRATED CABLES


QTA	TIPOLOGIA CAVI-CABLE TYPES	LUNGHEZZA-LENGTH
1	CAVO (CABLE) HDMI-HDMI 4K	5 METRI
1	CAVO ALIMENTAZIONE (CABLEPOWER) 12-24 VOLT BIPOLARE	5 METRI


MATERIALE NON INCLUSO
MATERIAL NOT INCLUDED


TELECAMERA













CAVI INTEGRATI-CABLE ITEGRATED



BRACCI E DISPOSITIVI S.R.L.

SCHEDA TECNICA

BAT + APPSO



SPECIFICHE TECNICHE

Codice Prodotto	BAT + APPSO
Materiale	Lega di alluminio
Colore	Colore bianco medicale RAL9010
N° Snodi	2 snodi di articolazione
Peso	8 Kg
Compatibilità	Testa fotografica con vite standard
Certificazione	Dispositivo medico classe 1 -CE- BD/RDM 2203358

DESCRIZIONE PRODOTTO

Supporto professionale a **due sezioni** con **due snodi** ad alta precisione, progettato per il posizionamento dinamico di dispositivi ottici. La struttura, rifinita in elegante **RAL 9010**, offre una **lunghezza dei componenti personalizzabile**, permettendo di adattare il raggio d'azione a ogni specifica esigenza operativa.

Il sistema è completato da un'**applicazione a soffitto, con una colonna con misure su richiesta**, garantendo un'installazione sicura e stabile. È la soluzione ideale per contesti medicali o industriali che richiedono massima flessibilità, libertà di movimento e poco ingombro, stabilità millimetrica e un design pulito e funzionale.

GARANZIA PRODOTTO: 2 ANNI

B&D BRACCI E DISPOSITIVI S.r.l.

Via Del Lavoron°7 -20874 Busnago (MB)

Tel 039.6095150 - info@b-d.it

CODICE PRODOTTO
PRODUCT CODE

DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

BAT+APPSO

SISTEMA BRACCIO TELECAMERA A SOFFITTO+ APPLICAZIONE A SOFFITTO -
CEILING CAMERA ARM SYSTEM + CEILING MOUNT

CLIENTE

PRV
ORD
DATA





BATLS2A3F3PT6



APPSO0001



MANFROTTO04

CARATTERISTICHE TECNICHE -TECHNICAL CHARACTERISTICS


CODE	QTA	COMPONENTI - COMPONENTS	COLOR RAL
BATLS2A3F3PT6	1	BRACCIO ARTICOLATO TELECAMERA	9010
APPSO0001	1	APPLICAZIONE A SOFFITTO	9010
COL1300	1	COLONNA DIAMETRO 60	9010


CAVI INTEGRATI-INTEGRATED CABLES


QTA	TIPOLOGIA CAVI-CABLE TYPES	LUNGHEZZA-LENGTH
N°1	HDMI-HDMI 4K	5M
N°1	POWER 2-24 VOLT ALIMENTAZIONE TELECAMERA	5M


MATERIALE NON INCLUSO
MATERIAL NOT INCLUDED

TELECAMERA - CAM










33 KG TOTALE CARICO AL SOFFITTO


CABLAGGIO ELETTRICO-ELECTRICAL WIRING



BRACCI E DISPOSITIVI S.R.L.

SCHEDA TECNICA

BAT +BAL + APPSO



SPECIFICHE TECNICHE

Codice Prodotto	BAT + BAL + APPSO
Materiale	Lega di alluminio
Colore	Colore bianco medicale RAL9010
N° Snodi	2 snodi di articolazione
Peso	17 Kg
Compatibilità	Testa fotografica con vite standard
Certificazione	Dispositivo medico classe 1 -CE- BD/RDM 2203358 – BD/RDM2203365

DESCRIZIONE PRODOTTO

Supporto professionale a **due sezioni** con **due snodi** ad alta precisione, progettato per il posizionamento dinamico di dispositivi ottici. La struttura, rifinita in elegante **RAL 9010**, offre una **lunghezza dei componenti personalizzabile**, permettendo di adattare il raggio d'azione a ogni specifica esigenza operativa.

Tramite un blocchetto, è agganciato alla struttura anche un **braccio a due sezioni porta lampada**, che riporta tutte le caratteristiche e le comodità del braccio porta telecamera.

Il sistema è completato da un'**applicazione a soffitto, con una colonna con misure su richiesta**, garantendo un'installazione sicura e stabile. È la soluzione ideale per contesti medicali o industriali che richiedono massima flessibilità, libertà di movimento e poco ingombro, stabilità millimetrica e un design pulito e funzionale.

GARANZIA PRODOTTO: 2 ANNI

B&D BRACCI E DISPOSITIVI S.r.l.

Via Del Lavoron°7 -20874 Busnago (MB)

Tel 039.6095150 - info@b-d.it

CODICE PRODOTTO
PRODUCT CODE
DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

BAL+BAT+APPSO

SISTEMA BRACCIO LAMPADA SCIALITICA +
TELECAMERA A SOFFITTO+CAM+ILLUMINATORI LED

CLIENTE

PRV
ORD
DATA





BATLS2A3F3PT6



BLGA00060



BALC2SA3F3PL2



APPSO0001



MANFROTTO04


MATERIALE NON INCLUSO
MATERIAL NOT INCLUDED


CARATTERISTICHE TECNICHE -TECHNICAL CHARACTERISTICS


CODE	QTA	COMPONENTI - COMPONENTS	COLOR RAL
APPSO0001	N°1	APPLICAZIONE A SOFFITTO	RAL 9010
BALCS2A3F3	N°1	PL2 BRACCIO ARTICOLATO LAMPADA A SOFFITTO S300	RAL 9010
BATLS2A3F3PT6	N°1	BRACCIO ARTICOLATO TELECAMERA LINEARE SOFFITTO	RAL 9010
BLGA00060	N°1	BLOCCHETTO A GANASCIA PER PALO	RAL 9010
S300	N°1	LAMPADA SCIALITICA S300	


CAVI INTEGRATI-INTEGRATED CABLES

QTA	TIPOLOGIA CAVI-CABLE TYPES	LUNGHEZZA-LENGTH
	BRACCIO TELECAMERA	
N°1	HDMI-HDMI 4K	5 METRI
N°2	POWER 5-12V DC ILLUMINATORI LED	5 METRI
N°1	ALIMENTAZIONE/DATI CAM USBC USBC	5 METRI
	BRACCIO LAMPADA SCIALITICA	
N°1	POWER 12-33 V DC	5 METRI










CABLAGGIO ELETTRICO-ELECTRICAL WIRING



33 KG TOTALE CARICO AL SOFFITTO

BRACCI E DISPOSITIVI S.R.L.

SCHEDA TECNICA

BAT + BFM + APPSO



SPECIFICHE TECNICHE

Codice Prodotto	BAT + BFM + APPSO
Materiale	Lega di alluminio
Colore	Colore bianco medicale RAL9010
N° Snodi	5 snodi di articolazione
Peso	17 Kg
Compatibilità	Testa fotografica con vite standard – attacco VESA
Certificazione	Dispositivo medico classe 1 -CE-BD/RDM 2203358-BD/RDM 2203352

DESCRIZIONE PRODOTTO

Supporto professionale a **due sezioni** con **due snodi** ad alta precisione, progettato per il posizionamento dinamico di dispositivi ottici. La struttura, rifinita in elegante **RAL 9010**, offre una **lunghezza dei componenti personalizzabile**, permettendo di adattare il raggio d'azione a ogni specifica esigenza operativa.

Tramite un blocchetto, è agganciato alla struttura anche un **braccio fisso porta monitor**, dotato di tre snodi per ottenere tre punti di rotazione atti a posizionare il monitor nella posizione ottimale.

Il sistema è completato da **un'applicazione a soffitto**, **con una colonna con misure su richiesta**, garantendo un'installazione sicura e stabile. È la soluzione ideale per contesti medicali o industriali che richiedono massima flessibilità, libertà di movimento e poco ingombro, stabilità millimetrica e un design pulito e funzionale.

GARANZIA PRODOTTO: 2 ANNI

B&D BRACCI E DISPOSITIVI S.r.l.

Via Del Lavoron°7 -20874 Busnago (MB)

Tel 039.6095150 - info@b-d.it

CODICE PRODOTTO
PRODUCT CODE

BFMCSV+BATCS+APPSO

DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

SISTEMA APPLICATO A SOFFITTO BRACCO ARTICOLATO TELECAMERA+BRACCIO ARTICOLATOMONITOR

CEILING-MOUNTED SYSTEM ARTICULATED ARM CAM+ ARTICULATED ARM MONITOR

CLIENTE

PRV
ORD
DATA





BATLS2A3F3PT6



BLGA00060



APPSO0001



MANFROTTO04



BFMCSVF2M1



MANS9001

MATERIALE NON INCLUSO
MATERIAL NOT INCLUDED


MONITOR - CAM


CARATTERISTICHE TECNICHE -TECHNICAL CHARACTERISTICS

CODE	QTA	COMPONENTI - COMPONENTS	COLOR RAL
APPSO0001	N°1	APPLICAZIONE A SOFFITTO	RAL 9010
BATCS2A3F3PT6	N°1	BRACCIO ARTICOLATO TELECAMERA CURVO SOFFITTO	RAL 9010
BLGA00060	N°1	BLOCCHETTO A GANASCIA PER PALO	RAL 9010
MANFROTTO004	N°1	TESTA FOTOGRAFICA FLUIDA	
BFMCSVF2PM1	N°1	BRACCIO FISSO MONITOR	RAL 9010
MANS90001	1	MANIGLIA DI PRESA MONITOR -MONITOR GRIP HANDLE	RAL 9010

CAVI INTEGRATI-INTEGRATED CABLES


QTA	TIPOLOGIA CAVI-CABLE TYPES		LUNGHEZZA-LENGTH
	BRACCIO TELECAMERA - CAMERA ARM		
N°1	HDMI-HDMI 4K	HDMI-HDMI 4K	5 METRI
N°2	POWER 5-12V DC1	POWER 5-12V DC	5 METRI
N°1	ALIMENTAZIONE CAM	POWER CAM	5 METRI
	BRACCIO MONITOR- MONITOR ARM		
N°1	POWER 12-24 V DC	POWER 12-24 V	5 METRI
N°1	HDMI-HDMI 4K	HDMI-HDMI 4K	5 METRI







DETTAGLIO A

SCALA 1 : 6




CABLAGGIO ELETTRICO-ELECTRICAL WIRING





33 KG TOTALE CARICO AL SOFFITTO



BRACCI E DISPOSITIVI S.R.L.

SCHEDA TECNICA

BAT + BLGA



SPECIFICHE TECNICHE

Codice Prodotto	BAT + BLGA
Materiale	Lega di alluminio
Colore	Colore bianco medicale RAL9010
N° Snodi	2 snodi di articolazione
Peso	8 Kg
Compatibilità	Testa fotografica con vite standard
Certificazione	Dispositivo medico classe 1 -CE- BD/RDM 2203358

DESCRIZIONE PRODOTTO

Supporto professionale a **due sezioni** con **due snodi** ad alta precisione, progettato per il posizionamento dinamico di dispositivi ottici. La struttura, rifinita in elegante **RAL 9010**, offre una **lunghezza dei componenti personalizzabile**, permettendo di adattare il raggio d'azione a ogni specifica esigenza operativa.

Il sistema è completato da un **blocchetto di fissaggio a colonna con misure su richiesta**, garantendo un'installazione sicura e stabile. È la soluzione ideale per contesti medicali o industriali che richiedono massima flessibilità, stabilità millimetrica e un design pulito e funzionale.

GARANZIA PRODOTTO: 2 ANNI

B&D BRACCI E DISPOSITIVI S.r.l.

Via Del Lavoron°7 -20874 Busnago (MB)

Tel 039.6095150 - info@b-d.it

Bracci e Dispositivi

CODICE PRODOTTO
PRODUCT CODE
DESCRIZIONE PRODOTTO
PRODUCT DESCRIPTION

BATLS2A3F3PT6-BLGA50
BRACCIO ARTICOLATO TELECAMERA + GANASCIA
ARTICULATED CAMERA ARM + COLUMN BLOCK

CLIENTE
DENT-R-MED

PRV
ORD
DATA





BATLS2A3F3PT6



BLGA00050



MANFROTTO04

MATERIALE NON INCLUSO
MATERIAL NOT INCLUDED


TELECAMERA


CARATTERISTICHE TECNICHE -TECHNICAL CHARACTERISTICS


CODE	QTA	COMPONENTI - COMPONENTS	COLOR RAL
BATLS2A3F3PT6	N°1	BRACCIO ARTICOLATO TELECAMERA	RAL 9010
BLGA00050	N°1	BLOCCHETTO CON GANASCIA DM 50	RAL 9010
MANFROTTO04	N°1	TESTA FOTOGRAFICA FLUIDA	


CAVI INTEGRATI-INTEGRATED CABLES

QTA	TIPOLOGIA CAVI-CABLE TYPES	LUNGHEZZA-LENGTH
1	CAVO HDMI-HDMI 4K	5 METRI
1	CAVO ALIMENTAZIONE 12-24 VOLT BIPOLARE	5 METRI









CAVI INTEGRATI

